

ЗАО «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ» (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Закрытое акционерное общество «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»
Сокращенное наименование юридического лица	ЗАО «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»
Регистрационный номер члена в реестре СРО	4
Город	г. Смоленск
ИНН	6730026972
ОГРН/ОГРНИП	1026701421075
Дата государственной регистрации юридического лица	24.09.1996
Номер протокола вступления	5 от 21.12.2009 г.
Дата регистрации в реестре СРО	21.12.2009
Орган принятия решения о вступлении	Правления
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 08.03.2009 г. №103
Номер протокола исключения	239
Дата исключения	12.10.2023
Орган принятия решения об исключении	Правления
Основание для исключения из членов СРО	Решение Правления № 239 от 12.10.2023 (Неуплата членских взносов)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Павлов Сергей Александрович
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	214004, г.Смоленск, ул.Колхозная, д.8. нежилое помещение №1 и №2
Фактический адрес	214004, г.Смоленск, ул.Колхозная, д.8. нежилое помещение №1 и №2

Веб-сайт организации	vibrotehprom.ru
Электронная почта организации	vtp2004@mail.ru; vtp_pto@mail.ru
Контактный телефон	(4812) 38-92-71, 35-71-94, 68-12-52
Факс	35-51-34

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	02.06.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Правления №126 от 02.06.2017 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	50 000,00
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	150 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Правления №126 от 02.06.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	5 000 000,00
Страховая компания	ОАО Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ
Дата окончания действия договора страхования	28.12.2017
Информация о страховых договорах	5 000 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №162000-021-000834 от 28.12.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»:

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Июнь	Подготовлен акт №09/10 от 4 июня 2010 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требованиям на выдачу свидетельства
Плановая проверка, Камеральная проверка	2011	Июль	Подготовлен акт №53/11 от 22 июля 2011 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф.
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Июль	Подготовлен акт №49/12 от 4 июля 2012 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Камеральная проверка	2013	Июль	Подготовлен акт №63/13 от 25 июля 2013 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения
Плановая проверка, Камеральная проверка	2014	Июль	Подготовлен акт №063/14 от 24 июля 2014 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации по охране труда и технике безоп.у спец.,занимающ.выполн.работ по обслед.зд.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Июль	Подготовлен акт №048/15 от 23 июля 2015 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2016	Февраль	Подготовлен акт №013/16 от 29 февраля 2016 г.	В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения. Нет аттестации по охране труда и технике безоп.у спец.,занимающ.выполн.работ по обслед.зд. Не представляется информация о выполненных работах по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Камеральная проверка	2017	Февраль	Подготовлен акт №013/17 от 21 февраля 2017 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Нет аттестации по охране труда и технике безоп.у спец.,занимающ.выполн.работ по обслед.зд. Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не представляется информация о выполненных работах по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2018	Февраль	Подготовлен акт №012/18 от 22 февраля 2018 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, выявлены нарушения Не представлена информация о наличии в организации двух специалистов, сведения о которых включены в НРС в области ИИ и АСП, трудоустроенных на постоянной основе
Плановая проверка, Камеральная проверка	2019	Февраль	Подготовлен акт №020/19 от 19 февраля 2019 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Февраль	Подготовлен акт №024/20 от 28 февраля 2020 г.	В ходе плановой поверки выявлены нарушения. Не представлена информация о наличии на дату проверки в организации двух специалистов, сведения о которых включены в НРС в области ИИ и АСП, трудоустроенных на постоянной основе
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Февраль	Подготовлен акт №014/21 от 10 февраля 2021 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2022	Январь	Подготовлен акт №008/22 от 26 января 2022 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Январь	Подготовлен акт №006/32 от 25 января 2023 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

Элементы 1—14 из 14.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссии №43 от 20 декабря 2016 г. вынесено предупреждение №0043 от 20.12.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 30.12.2016 г.	30.12.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссии №49 от 17 мая 2017 г. вынесено предупреждение №49 от 19.05.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 01.06.2017 г.	01.06.2017	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссии №55 от 16 ноября 2018 г. вынесено предупреждение №56 от 16.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 30.11.2019 г.
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссии №62 от 5 декабря 2019 г. вынесено предупреждение №062/3 от 05.12.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2019 г.	31.12.2019	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №64 от 20.01.2020 г. (Задолженность по членским взносам погашена в установленный срок.)
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №74 от 16 июля 2021 г. выдано предписание №074_4 от 16.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2021 г.	01.08.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №75 от 10.09.2021 г.
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №75 от 10 сентября 2021 г. выдано предписание №075/4 от 13.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.10.2021 г.	11.10.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Правления, протокол №210 от 01.12.2021 г.
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №77 от 21 октября 2021 г. выдано предписание №77/4 от 21.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2021 г.	30.11.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Правления, протокол №210 от 01.12.2021 г.
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации	Решением Дисциплинарной комиссии №78 от 19 ноября 2021 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации		Прекращение дисциплинарного производства, решение Правления, протокол №210 от 01.12.2021 г.
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №85 от 31 мая 2022 г. выдано предписание №14 от 01.06.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2022 г.	30.06.2022	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №86 от 01.07.2022 г.

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации	Решением Дисциплинарной комиссии №88 от 1 декабря 2022 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации		Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №91 от 3 февраля 2023 г. выдано предписание №20 от 06.02.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.02.2023 г.	15.02.2023	Применение меры дисциплинарного воздействия
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации	Решением Дисциплинарной комиссии №92 от 17 февраля 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации		Прекращение дисциплинарного производства, решение Правления, протокол №231 от 21.02.2023 г.
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации	Решением Дисциплинарной комиссии №94 от 12 сентября 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации		Применение меры дисциплинарного воздействия
Исключение из членов саморегулируемой организации	Решением Правления №239 от 12 октября 2023 г. организация исключена из членов СРО (Решение Правления № 239 от 12.10.2023 (Неуплата членских взносов))		

Элементы 1—14 из 14.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0004-2014-6730026972--П-5 от 29.12.2014 г.](#)

[0004-2012-6730026972--П-4 \(04.10.2012 - 25.12.2014\) от 04.10.2012 г.](#)

[0004-2011-6730026972--П-3 \(23.03.2011 - 04.10.2012\) от 23.03.2011 г.](#)

[0004-2010-6730026972--П-2 \(08.10.2010 - 23.03.2011\) от 08.10.2010 г.](#)

[0004-2009-6730026972--П-1 \(21.12.2009 - 08.10.2010\) от 30.12.2009 г.](#)

Лицензия МЧС:	Не задан
Лицензия ФСБ:	Не задан
Лицензия Росатом:	Не задан
Лицензия Министерства культуры:	Не задан

Сведения о выполненных работах организации:

Общее количество работ за все время работы организации:
Наиболее значимые проекты:

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)
---	--

За прошедший год:

Количество выполненных проектов:
Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:

Сотрудники организации:

Всего:
Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

Использование специализированного программного обеспечения:

Информационная модель зданий и сооружений (BIM):
Программы расчета конструкций и инженерных систем:

Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ЗАО «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»