ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСТАНДАРТ» (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»
Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»
Регистрационный номер члена в реестре СРО	39
Город	с. Печерск
ИНН	6730049754
ОГРН/ОГРНИП	1036758323535
Дата государственной регистрации юридического лица	26.08.2003
Номер протокола вступления	5 от 21.12.2009 г.
Дата регистрации в реестре СРО	21.12.2009
Орган принятия решения о вступлении	Правления
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 25.08.2009 г. №76
Номер протокола исключения	107
Дата исключения	12.09.2016
Орган принятия решения об исключении	Правления
Основание для исключения из членов СРО	п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Директор Корнийчук Виктор Владимирович
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	214530, Смоленская обл., Смоленский район, с. Печерск, ул. Минская, д. 3

Фактический адрес	214530, Смоленская обл., Смоленский район, с. Печерск, ул. Минская, д. 3
Электронная почта организации	stroyelstandart@mail.ru
Контактный телефон	(4812) 42-28-72, 42-27-51, 42-26-79
Факс	42-28-72

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	Отсутствует
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	150 000,00

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Нет	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	2 000 000,00
Страховая компания	филиал ОСАО "ИНГОСТРАХ" в г. Смоленске
Дата окончания действия договора страхования	31.12.2016
Информация о страховых договорах	2 000 000,00 руб. Страховой полис №10 от 01.01.2016

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»:

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Август	Подготовлен акт №25/10 от 12 августа 2010 г.	Соблюд. требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Август	Подготовлен акт №62/11 от 1 сентября 2011 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Организация архивного хра Не своевремен.предостав.информ.о выполненных обследованиях
Плановая проверка, Камеральная проверка	2012	Август	Подготовлен акт №61/12 от 16 августа 2012 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2013	Август	Подготовлен акт №70/13 от 19 августа 2013 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2014	Август	Подготовлен акт №072/14 от 15 августа 2014 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Август	Подготовлен акт №059/15 от 20 августа 2015 г.	В ходе плановой поверки выявлены нарушения На основании выполненной проверки предписывается устранить выявленные нарушения в указанные сроки Аттестация специалистов Штат сотрудников не соответствует требованиям на выдачу свидетельства

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Август	Подготовлен акт №052/16 от 23 августа 2016 г.	В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не уведомили Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр членов Ассоциации

Элементы 1—7 из 7.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №13 от 15 мая 2013 г. вынесено предупреждение №000000107 от 16.05.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол от 17.05.2013 г. (оплата задолженности)
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000017 от 14.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол от 11.02.2014 г. (оплата задолженности)
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №21 от 10 июня 2014 г. вынесено предупреждение №000000072 от 11.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.06.2014 г.	14.06.2014	Прекращение дисциплинарного производства, решение Правления, протокол от 10.06.2014 г. (оплата задолженности)
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №26 от 6 ноября 2014 г. вынесено предупреждение №000000127 от 06.11.2014 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.11.2014 г.	15.11.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Приостановление действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №28 от 22 января 2015 г. в срок до 19 февраля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0039-2012-6730049754--П-3 от 12.01.2012 г. приостановлено (не представлен в Партнерство договор страхования)	19.02.2015	Возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №29 от 19.02.2015 г.
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №30 от 14 апреля 2015 г. вынесено предупреждение №000000142 от 14.04.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 14.05.2015 г.	14.05.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №35 от 27 октября 2015 г. вынесено предупреждение №000000167 от 27.10.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.11.2015 г.	15.11.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Приостановление действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №40 от 13 июля 2016 г. в срок до 1 августа 2016 г. действие свидетельства о допуске №0039-2012-6730049754--П-3 от 12.01.2012 г. приостановлено (несоблюдение требований Ассоциации к выдаче свидетельства)	01.08.2016	Отказано в возобновлении действия, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №41 от 02.08.2016 г. в срок до 09.09.2016 г.
<u>Приостановление действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №41 от 2 августа 2016 г. в срок до 9 сентября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0039-2012-6730049754--П-3 от 12.01.2012 г. приостановлено	09.09.2016	Отказано в возобновлении действия, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №42 от 09.09.2016 г. в срок до 09.09.2016 г.
<u>Приостановление действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №42 от 9 сентября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0039-2012-6730049754--П-3 от 12.01.2012 г. приостановлено (вынести вопрос о прекращении действия свидетельства)		Прекращено, решение Правления, протокол №107 от 12.09.2016 г.

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Правления №107 от 12 сентября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0039-2012-6730049754--П-3 от 12.01.2012 г. прекращено		Прекращено
Исключение из членов саморегулируемой организации	Решением Правления №107 от 12 сентября 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО))		Внесены изменения в реестр

Элементы 1—12 из 12.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0039-2012-6730049754--П-3 от 12.01.2012 г.](#)

[0039-2011-6730049754--П-2 \(16.03.2011 - 12.01.2012\) от 16.03.2011 г.](#)

[0039-2009-6730049754--П-1 \(21.12.2009 - 16.03.2011\) от 21.12.2009 г.](#)

Лицензия МЧС:	Не задан
Лицензия ФСБ:	Не задан
Лицензия Росатом:	Не задан
Лицензия Министерства культуры:	Не задан

Сведения о выполненных работах организации:

Общее количество работ за все время работы организации:

Наиболее значимые проекты:

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)

За прошедший год:

Количество выполненных проектов:

Количество проектов прошедших экспертизу:

Участие в конкурсных процедурах:

Признаны победителями в конкурсных процедурах:

Сотрудники организации:

Всего:

Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

Использование специализированного программного обеспечения:

Информационная модель зданий и сооружений (BIM):

Программы расчета конструкций и инженерных систем:

Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»

Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.04.2021 14:58