

АО «АИРУС» (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Акционерное общество «АИРУС»
Сокращенное наименование юридического лица	АО «АИРУС»
Регистрационный номер члена в реестре СРО	51
Город	г. Смоленск
ИНН	6730019647
ОГРН/ОГРНИП	1026701438620
Дата государственной регистрации юридического лица	02.06.1994
Номер протокола вступления	5 от 21.12.2009 г.
Дата регистрации в реестре СРО	21.12.2009
Орган принятия решения о вступлении	Правления
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 28.08.2009 г. №228
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Нет согласия на раскрытие персональных данных
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 16, кв. 21
Фактический адрес	214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 88
Веб-сайт организации	http://www.aiservice.ru
Электронная почта организации	info@aiservice.ru; aiservice@yandex.ru
Контактный телефон	(4812) 31-91-91, 31-27-27
Сведения о наличии права на выполнение работ:	
Статус члена в СРО:	Член СРО

Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации:	Действует
Дата вступления в силу решения:	07.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Правления №130 от 07.07.2017 г.
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	Право имеется
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности)	не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	50 000,00
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)	не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	150 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Правления №130 от 07.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «АИРУС»:

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Ноябрь	Подготовлен акт №48/10 от 23 ноября 2010 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2011	Декабрь	Подготовлен акт №88/11 от 19 декабря 2011 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2012	Ноябрь	Подготовлен акт №88/12 от 22 ноября 2012 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2013	Ноябрь	Подготовлен акт №97/13 от 14 ноября 2013 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельств На основании выполненной проверки предписывается устранить выявленные нарушения в указанные сроки Не копии дипломов специалистов

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Ноябрь	Подготовлен акт №102/14 от 21 ноября 2014 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения Не предоставлены протоколы аттестации специалистов Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Ноябрь	Подготовлен акт №085/15 от 18 ноября 2015 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2016	Ноябрь	Подготовлен акт №075/16 от 21 ноября 2016 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2017	Октябрь	Подготовлен акт №051/17 от 25 августа 2017 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2018	Ноябрь	Подготовлен акт №089/18 от 30 ноября 2018 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2019	Ноябрь	Подготовлен акт №119 от 29 ноября 2019 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Ноябрь	Подготовлен акт №124/20 от 30 ноября 2020 г.	В ходе плановой проверки выявлены нарушения
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Ноябрь	Подготовлен акт №116/21 от 18 ноября 2021 г.	В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Ноябрь	Подготовлен акт №124/22 от 30 ноября 2022 г.	В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

Элементы 1—13 из 13.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

Меры дисциплинарного воздействия к АО «АИРУС» не применялись

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Акционерное общество «АИРУС» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Акционерное общество «АИРУС» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0051-2017-6730019647--П-7 от 19.05.2017 г.](#)

[0051-2016-6730019647--П-6 \(30.09.2016 - 19.05.2017\) от 30.09.2016 г.](#)

[0051-2014-6730019647--П-5 \(08.05.2014 - 30.09.2016\) от 12.05.2014 г.](#)

[0051-2014-6730019647--П-4 \(14.03.2014 - 08.05.2014\) от 14.03.2014 г.](#)

[0051-2012-6730019647--П-3 \(04.10.2012 - 14.03.2014\) от 04.10.2012 г.](#)

[0051-2011-6730019647--П-2 \(23.03.2011 - 04.10.2012\) от 23.03.2011 г.](#)

[0051-2009-6730019647--П-1 \(21.12.2009 - 23.03.2011\) от 21.12.2009 г.](#)

Лицензия МЧС: [Посмотреть \(PDF\)](#)

Лицензия ФСБ: [Посмотреть \(PDF\)](#)

Лицензия Росатом: [Посмотреть \(PDF\)](#)

Лицензия Министерства культуры: [Посмотреть \(PDF\)](#)

Сведения о выполненных работах организации:

Общее количество работ за все время работы организации: **100+**

Наиболее значимые проекты:

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)
«Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации системы вентиляции П-19 здания административно-бытового корпуса (АБК)»	https://aiservice.ru/about/customers/
Комплекс работ по разработке и согласованию проектной документации по проектированию системы аварийной вентиляции в реагентном хозяйстве химического цеха филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».	
Проектно-сметная документация на монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха в бункерной галерее ленточных конвейеров 4А, 4Б главного корпуса ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» в г.Краснокаменске.	
«Разработка проекта и рабочей документации системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования помещений ВОХР, АХО и узла связи в главном корпусе предприятия согласно требованиям действующей нормативной документации Российской Федерации и Техническому заданию Заказчика» ОАО «Авангард»	
Государственное бюджетное учреждение города Москвы хозяйственное управление Мэрии Москвы» (ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы». Проекта на замену систем VRV кондиционирования воздуха К4, К5	

За прошедший год:

Количество выполненных проектов: **2**

Количество проектов прошедших экспертизу: **2**

Участие в конкурсных процедурах: **2**

Признаны победителями в конкурсных процедурах: **2**

Сотрудники организации:

Всего:8

Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

Пугачева Елена Владимировна

[П-002602](#)

Сафронов Виктор Иванович

[П-002601](#)

Использование специализированного программного обеспечения:

Информационная модель зданий и сооружений (BIM): **Используется**

Программы расчета конструкций и инженерных систем: **Программное обеспечение предлагаемое производителями продукции для расчета.**

Отзывы, рекомендации, благодарственные письма АО «АИРУС»

Благодарственное письмо ООО «СУ23»

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Отзыв ЗАО «ТЕЛЕ2-Смоленск»

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Благодарственное письмо ГО ООКС УВД по Смоленской области

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Отзыв СОГУ «Ледовый дворец»

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Благодарственное письмо ОАО «СО ЕЭС»

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Благодарственное письмо ЗАО «Мобиком-Центр»(Мегафон)

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Отзыв ФГБУК «Московская государственная академическая филармония»

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Благодарственное письмо Смоленская АЭС

[Посмотреть \(PDF\)](#)

Благодаственное письмо ТЦ «Юнона»

[Посмотреть \(PDF\)](#)