

## ОГУП «Смоленсккоммунпроект» (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Областное государственное унитарное предприятие «Смоленсккоммунпроект»
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ОГУП «Смоленсккоммунпроект»
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	7
<b>Город</b>	г. Смоленск
<b>ИНН</b>	6731002237
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1026701460719
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	02.07.1992
<b>Номер протокола вступления</b>	5 от 21.12.2009 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	21.12.2009
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 31.03.2009 г. №42
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	Директор Корепанова Ирина Васильевна
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.12
<b>Фактический адрес</b>	214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.12
<b>Электронная почта организации</b>	ogupkommunproekt@mail.ru
<b>Контактный телефон</b>	(4812) 55-70-06
<b>Факс</b>	55-74-26

### Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:

Член СРО

<b>Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации:</b>	Действует
<b>Дата вступления в силу решения:</b>	02.06.2017
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО</b>	Решение Правления №126 от 02.06.2017 г.
<b>Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:</b>	Право имеется
<b>Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности)</b>	не превышает двадцать пять миллионов рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет</b>	50 000,00
<b>Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)</b>	не превышает двадцать пять миллионов рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет</b>	150 000,00
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров</b>	Решение Правления №126 от 02.06.2017 г.

<b>в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении объектов использования атомной энергии</b>
Да	Нет	Нет

**Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОГУП «Смоленсккомунпроект»:**

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Май	Подготовлен акт №4/10 от 14 мая 2010 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения
Плановая проверка, Камеральная проверка	2011	Июнь	Подготовлен акт №45/11 от 23 июня 2011 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Нет повыш.квалиф.по разделу "Охрана окр.среды" 3 спец. Нет повыш.квалиф. "пожарная безопасность" 3 спец.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2012	Июнь	Подготовлен акт №47/12 от 27 июня 2012 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Камеральная проверка	2013	Июнь	Подготовлен акт №51/13 от 24 июня 2013 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требованиям на выдачу свидетельства
Плановая проверка, Камеральная проверка	2014	Июнь	Подготовлен акт №046/14 от 7 июня 2014 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Июнь	Подготовлен акт №041/15 от 23 июня 2015 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2016	Октябрь	Подготовлен акт №073/16 от 26 октября 2016 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Специалисты, занимающаяся проектированием систем газораспределения и газопотребления, не имеет действующей аттестации Не представляется информация о выполненных работах по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. не представлены сведения о наличие аккредитованной лаборатории по профилю не представлена копия утвержденного локального нормативного акта, регламентирующего порядок проведения обследования конструкций зданий и сооружений. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2017	Август	Подготовлен акт №052/17 от 28 августа 2017 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2018	Октябрь	Подготовлен акт №078/18 от 30 октября 2018 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2019	Октябрь	Подготовлен акт №102/19 от 16 октября 2019 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Октябрь	Подготовлен акт №110/20 от 14 октября 2020 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Октябрь	Подготовлен акт №112/21 от 20 октября 2021 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Октябрь	Подготовлен акт №118/22 от 28 октября 2022 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

Элементы 1—13 из 13.

#### **Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:**

Меры дисциплинарного воздействия к ОГУП «Смоленсккоммунпроект» не применялись

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Областное государственное унитарное предприятие «Смоленсккоммунпроект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Областное государственное унитарное предприятие «Смоленсккоммунпроект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

#### **Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[0007-2016-6731002237--П-6 от 26.12.2016 г.](#)

[0007-2016-6731002237--П-5 \(11.04.2016 - 26.12.2016\) от 11.04.2016 г.](#)

[0007-2015-6731002237--П-4 \(04.03.2015 - 11.04.2016\) от 04.03.2015 г.](#)

[0007-2012-6731002237--П-3 \(04.10.2012 - 04.03.2015\) от 04.10.2012 г.](#)

[0007-2011-6731002237--П-2 \(23.03.2011 - 04.10.2012\) от 23.03.2011 г.](#)

[0007-2009-6731002237--П-1 \(21.12.2009 - 23.03.2011\) от 21.12.2009 г.](#)

**Лицензия МЧС:**

Не задан

**Лицензия ФСБ:**

Не задан

**Лицензия Росатом:**

Не задан

**Лицензия Министерства культуры:**

Не задан

#### **Сведения о выполненных работах организации:**

Общее количество работ за все время работы организации: **100+**

Наиболее значимые проекты:

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)
РП на реконструкцию Детской клинической больницы №1 по ул. Октябрьской революции в г. Смоленске.	
РП на реконструкцию незавершенного строительства здания библиотеки под социально-культурный центр в г. Рудне Смоленской обл.	
РП физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Гагарине Смоленской обл.	
РП на реконструкцию здания ОГУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие» в г. Велиже Смоленской обл.»	
РП на реконструкцию незавершенного строительства хирургического корпуса под поликлинику ЦРБ в г. Починке Смоленской обл.	

#### **За прошедший год:**

Количество выполненных проектов: **25**

Количество проектов прошедших экспертизу: **4**

Участие в конкурсных процедурах:

Признаны победителями в конкурсных процедурах:

#### **Сотрудники организации:**

Всего: **10**

Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

**Корепанова Ирина Васильевна**  
**Лондонова Валентина Александровна**

[П-004385](#)

[П-001800](#)

#### **Использование специализированного программного обеспечения:**

Информационная модель зданий и сооружений (BIM):

Программы расчета конструкций и инженерных систем:

#### **Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ОГУП «Смоленсккоммунпроект»**