

## ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата» (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Открытое акционерное общество «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	56
<b>Город</b>	г. Брест
<b>ИНН</b>	9909228560
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	200244964
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	14.05.1991
<b>Номер протокола вступления</b>	5 от 21.12.2009 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	21.12.2009
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 16.12.2009 г. №б/н
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	Директор Добкин Семён Михайлович
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	224014,РБ, г. Брест, ул. Смирнова, 66
<b>Фактический адрес</b>	224014, РБ, г. Брест, ул. Смирнова, 66
<b>Веб-сайт организации</b>	<a href="http://www.gskb.by">www.gskb.by</a>
<b>Электронная почта организации</b>	info@gskb.by
<b>Контактный телефон</b>	(0162) 24-61-84, 24-55-76

**Сведения о наличии права на выполнение работ:**

<b>Статус члена в СРО:</b>	Член СРО
<b>Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации:</b>	Действует
<b>Дата вступления в силу решения:</b>	26.06.2017
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО</b>	Решение Правления №128 от 26.06.2017 г.
<b>Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:</b>	Право имеется
<b>Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности)</b>	не превышает двадцать пять миллионов рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет</b>	50 000,00
<b>Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)</b>	не превышает двадцать пять миллионов рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет</b>	150 000,00
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров</b>	Решение Правления №128 от 26.06.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

**Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»:**

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2010	Октябрь	Подготовлен акт №39/10 от 12 октября 2010 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения Организация архивного хра Не представлен договор страхования Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2011	Ноябрь	Подготовлен акт №81/11 от 14 ноября 2011 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения: Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Камеральная проверка	2012	Октябрь	Подготовлен акт №82/12 от 19 октября 2012 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Октябрь	Подготовлен акт №87/13 от 16 октября 2013 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2014	Октябрь	Подготовлен акт №089/14 от 15 октября 2014 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2015	Октябрь	Подготовлен акт №080/15 от 22 октября 2015 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. нарушений не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2016	Май	Подготовлен акт №028/16 от 12 мая 2016 г.	В ходе проведения проверки выявлены нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Состав специалистов, занятых в проектировании, не соответствует требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения. Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. Специалисты, занимающиеся проектированием систем газораспределения и газопотребления, не имеет действующей аттестации Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Камеральная проверка	2017	Май	Подготовлен акт №027/17 от 15 мая 2017 г.	В ходе плановой поверки выявлены нарушения Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2018	Май	Подготовлен акт №034/18 от 28 мая 2018 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2019	Май	Подготовлен акт №043/19 от 23 мая 2019 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Май	Подготовлен акт №059/20 от 29 мая 2020 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Май	Подготовлен акт №049/21 от 20 мая 2021 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Май	Подготовлен акт №049/22 от 19 мая 2022 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Май	Подготовлен акт №049/23 от 26 мая 2023 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

Элементы 1—14 из 14.

#### Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>	Решением Дисциплинарной комиссии №45 от 14 февраля 2017 г. вынесено предупреждение №0029 от 14.02.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 17.02.2017 г.	17.02.2017	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №45 от 14.02.2017 г.
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>	Решением Дисциплинарной комиссии №71 от 18 марта 2021 г. вынесено предупреждение №9/079 от 19.03.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.03.2021 г.	26.03.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №72 от 09.04.2021 г.

Элементы 1—2 из 2.

#### Сведения о взносах в компенсационные фонды:

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Открытое

акционерное общество «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

**Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[0056-2014-9909228560--П-7 от 22.10.2014 г.](#)

[0056-2014-9909228560--П-6 \(13.02.2014 - 22.10.2014\) от 13.02.2014 г.](#)

[0056-2012-9909228560--П-5 \(12.12.2012 - 13.02.2014\) от 12.12.2012 г.](#)

[0056-2012-9909228560--П-4 \(28.08.2012 - 12.12.2012\) от 28.08.2012 г.](#)

[0056-2012-9909228560--П-3 \(12.01.2012 - 28.08.2012\) от 12.01.2012 г.](#)

[0056-2011-9909228560--П-2 \(29.04.2011 - 12.01.2012\) от 29.04.2011 г.](#)

[0056-2009-9909228560--П-1 \(21.12.2009 - 29.04.2011\) от 21.12.2009 г.](#)

**Лицензия МЧС:**

Не задан

**Лицензия ФСБ:**

Не задан

**Лицензия Росатом:**

Не задан

**Лицензия Министерства культуры:**

Не задан

**Сведения о выполненных работах организации:**

Общее количество работ за все время работы организации: **49**

Наиболее значимые проекты:

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)
636-08 ООО «ФинИнвестКом» «Реконструкция котельной № 16 с заменой паровых котлов ДКВР на современные водогрейные с автоматикой безопасности и управления, а также с установкой частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах»	
264-09 ООО «ГСКБ СМОЛЕНСКТЕПЛОЭНЕРГО» (Ледовый) «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 2-ая Мичурина в Володарском районе»	
1098-11 ООО "Донская Нива", Липецк «Строительство котельной предприятия «Донская Нива» в с. Дмитряшевка Хлевенского района Липецкой области на местных видах топлива (МВТ)».	
1159-11 Администрация муниципального образования «Светловский городской округ» «Строительство РТС «Центральная» г. Светлый Калининградской области»	

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)
874-14 ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» «Изготовление и проектирование транспортабельной котельной установки (модульной) мощностью 1,24 МВт, расположенной по адресу Россия М.О. р.п. Серебряные-Пруды».	

### За прошедший год:

Количество выполненных проектов:

Количество проектов прошедших экспертизу:

Участие в конкурсных процедурах:

Признаны победителями в конкурсных процедурах:

### Сотрудники организации:

Всего: **20**

Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

<b>Кустра Людмила Михайловна</b>	<a href="#">П-003192</a>
<b>Снитко Владимир Константинович</b>	<a href="#">П-001627</a>

### Использование специализированного программного обеспечения:

Информационная модель зданий и сооружений (BIM): **Используется**

Программы расчета конструкций и инженерных систем: **Программный комплекс «ЛИРА-САПР 2011».**

### Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»