

## ОАО «Смоленскгазстрой» (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Открытое акционерное общество «Смоленскгазстрой»
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ОАО «Смоленскгазстрой»
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	70
<b>Город</b>	г. Смоленск
<b>ИНН</b>	6731002854
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1026701427026
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	31.03.1993
<b>Номер протокола вступления</b>	8 от 04.02.2010 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	04.02.2010
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 26.01.2010 г. №б/н
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	Генеральный директор Краснобаев Владимир Михайлович
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 3 помещ.лаборатории
<b>Фактический адрес</b>	214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 3 помещ.лаборатории
<b>Электронная почта организации</b>	rfo-sgs@yandex.ru; 84813535319@mail.ru; gastroy@mail.ru
<b>Контактный телефон</b>	(4812) 38-25-60
<b>Факс</b>	38-25-60
<b>Сведения о наличии права на выполнение работ:</b>	
<b>Статус члена в СРО:</b>	Член СРО

<b>Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации:</b>	Действует
<b>Дата вступления в силу решения:</b>	26.06.2017
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО</b>	Решение Правления №128 от 26.06.2017 г.
<b>Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:</b>	Право имеется
<b>Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности)</b>	не превышает двадцать пять миллионов рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет</b>	50 000,00
<b>Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)</b>	не превышает двадцать пять миллионов рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет</b>	150 000,00
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров</b>	Решение Правления №128 от 26.06.2017 г.

<b>в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении объектов использования атомной энергии</b>
Да	Нет	Нет

**Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Смоленскгазстрой»:**

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Февраль	Подготовлен акт №09/11 от 17 февраля 2011 г.	Штат сотрудников не соответствует требованиям на выдачу свидетельств. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Не все сотрудники, заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2012	Февраль	Подготовлен акт №11/12 от 21 февраля 2012 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники, заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Январь	Подготовлен акт №06/13 от 1 февраля 2013 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не копии дипломов специалистов
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Февраль	Подготовлен акт №009/14 от 7 февраля 2014 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявленные нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Февраль	Подготовлен акт №010/15 от 25 февраля 2015 г.	В ходе плановой поверки выявлены нарушения Обеспечить общестроительное повышение квалификации сотрудников, участвующих в подготовке проектной документации. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)
Плановая проверка, Камеральная проверка	2016	Февраль	Подготовлен акт №012/16 от 26 февраля 2016 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2017	Февраль	Подготовлен акт №012/17 от 20 февраля 2017 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Состав специалистов, занятых в проектировании, не соответствует требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске
Плановая проверка, Камеральная проверка	2018	Февраль	Подготовлен акт №010/18 от 21 февраля 2018 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2019	Февраль	Подготовлен акт №021/19 от 25 февраля 2019 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Февраль	Подготовлен акт №025/20 от 28 февраля 2020 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Февраль	Подготовлен акт №022/21 от 26 февраля 2021 г.	В ходе плановой поверки выявлены нарушения В ходе плановой поверки выявлены нарушения Не все сотрудники, занимающиеся подготовкой проектной документации, прошли обязательное повышение квалификации
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Февраль	Подготовлен акт №023/22 от 28 февраля 2022 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Февраль	Подготовлен акт №021/23 от 17 февраля 2023 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2024	Февраль	Подготовлен акт №024/24 от 29 февраля 2024 г.	В ходе плановой поверки выявлены нарушения
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2024	Март	Подготовлен акт №026/24 от 19 марта 2024 г.	В ходе внеплановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено. Замечания, указанные в акте плановой проверки №024/24 от 29.02.2024 г., предписанные к устранению предписанием б/н от 01.03.2024 г., устранены.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2025	Февраль	Подготовлен акт №024/25 от 28 февраля 2025 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

Элементы 1—16 из 16.

**Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:**

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>	Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 26 апреля 2012 г. вынесено предупреждение №000000119 от 26.04.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений	15.03.2024	Прекращение дисциплинарного производства, протокол №8 от 22.06.2012 г. (выявленные нарушения устранены)
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссии №б.н. от 1 марта 2024 г. выдано предписание №28 от 01.03.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.03.2024 г.	15.03.2024	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №96 от 21.03.2024 г.

Элементы 1—2 из 2.

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Смоленсгазстрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Смоленсгазстрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает двадцать пять миллионов рублей**

#### **Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[0070-2015-6731002854--П-4 от 16.04.2015 г.](#)

[0070-2012-6731002854--П-3 \(16.10.2012 - 16.04.2015\) от 16.10.2012 г.](#)

[0070-2011-6731002854--П-2 \(29.04.2010 - 16.10.2012\) от 29.04.2010 г.](#)

[0070-2010-6731002854--П-1 \(04.02.2010 - 29.04.2010\) от 04.02.2010 г.](#)

Лицензия МЧС:	Не задан
Лицензия ФСБ:	Не задан
Лицензия Росатом:	Не задан
Лицензия Министерства культуры:	Не задан

## **Сведения о выполненных работах организации:**

Общее количество работ за все время работы организации:

Наиболее значимые проекты:

<b>Наименование проектной документации (объекта)</b>	<b>Дополнительная информация (эскизы, фото)</b>
--	---

## **За прошедший год:**

Количество выполненных проектов:

Количество проектов прошедших экспертизу:

Участие в конкурсных процедурах:

Признаны победителями в конкурсных процедурах:

## **Сотрудники организации:**

Всего:

Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

## **Использование специализированного программного обеспечения:**

Информационная модель зданий и сооружений (BIM):

Программы расчета конструкций и инженерных систем:

## **Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ОАО «Смоленскгазстрой»**

*Дата размещения информации: 04.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.03.2025 10:28*