

АО «ЦЭМ» (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)
- [Лицензии](#)
- [Портфолио](#)
- [Отзывы](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Акционерное общество «Центроэлектромонтаж»
Сокращенное наименование юридического лица	АО «ЦЭМ»
Регистрационный номер члена в реестре СРО	84
Город	г. Смоленск
ИНН	6731040730
ОГРН/ОГРНИП	1026701423176
Дата государственной регистрации юридического лица	13.08.2002
Номер протокола вступления	10 от 15.03.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	15.03.2010
Орган принятия решения о вступлении	Правления
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 12.03.2010 г. №48
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Директор Чехиров Андрей Михайлович
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47а-16
Фактический адрес	214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47а-16
Электронная почта организации	ZAO-CEM@yandex.ru
Контактный телефон	(920)699-33-31
Сведения о наличии права на выполнение работ:	
Статус члена в СРО:	Член СРО

Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: Действует

Дата вступления в силу решения: 26.06.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО Решение Правления №128 от 26.06.2017 г.

Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: Право не имеется

Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) не превышает пятьдесят миллионов рублей

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет Отсутствует

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования 1 000 000,00

Страховая компания [ОАО Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ](#)

Дата окончания действия договора страхования 04.03.2018

Информация о страховых договорах 1 000 000,00 руб. Договор №172000-021-000009 от 03.03.2017

Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «ЦЭМ»:

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Март	Подготовлен акт №12/11 от 10 марта 2011 г.	Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Штат сотрудников не соответствует требованиям на выдачу свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2012	Март	Подготовлен акт №19/12 от 27 марта 2012 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2013	Март	Подготовлен акт №25/13 от 26 марта 2013 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2014	Март	Подготовлен акт №019/14 от 17 марта 2014 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Март	Подготовлен акт №014/15 от 17 марта 2015 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Февраль	Подготовлен акт №011/16 от 18 марта 2016 г.	В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2017	Февраль	Подготовлен акт №011/17 от 17 февраля 2017 г.	Соблюд. требован. к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1 раз в 5 лет) Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2018	Февраль	Подготовлен акт №008/18 от 8 февраля 2018 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2019	Февраль	Подготовлен акт №013/19 от 19 февраля 2019 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Февраль	Подготовлен акт №013/20 от 6 февраля 2020 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Февраль	Подготовлен акт №019/21 от 25 февраля 2021 г.	В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Февраль	Подготовлен акт №014/22 от 15 февраля 2022 г.	В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Февраль	Подготовлен акт №014/23 от 9 февраля 2023 г.	В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2024	Февраль	Подготовлен акт №015/24 от 20 февраля 2024 г.	В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2025	Февраль	Подготовлен акт №018/25 от 25 февраля 2025 г.	В ходе плановой проверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено

Элементы 1—15 из 15.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №13 от 15 мая 2013 г. вынесено предупреждение №000000109 от 16.05.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 15.05.2013 г. (задолженность по оплате членских взносов погашена)
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000020 от 14.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		Прекращение дисциплинарного производства, протокол №18 от 11.02.2014 г. (задолженность по оплате членских взносов погашена)

Элементы 1—2 из 2.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.

что соответствует **второму уровню ответственности** в соответствии с которым Акционерное общество «Центроэлектромонтаж» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает пятьдесят миллионов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

что **не соответствует ни одному уровню ответственности** в соответствии с этим Акционерное общество «Центроэлектромонтаж» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0084-2016-6731040730--П-4 от 25.10.2016 г.](#)

[0084-2012-6731040730--П-3 \(16.10.2012 - 25.10.2016\) от 16.10.2012 г.](#)

[0084-2011-6731040730--П-2 \(11.05.2011 - 16.10.2012\) от 11.05.2011 г.](#)

[0084-2010-6731040730--П-1 \(15.03.2010 - 11.05.2011\) от 15.03.2010 г.](#)

Лицензия МЧС:

Не задан

Лицензия ФСБ:

Не задан

Лицензия Росатом:

Не задан

Лицензия Министерства культуры:

Не задан

Сведения о выполненных работах организации:

Общее количество работ за все время работы организации:

Наиболее значимые проекты:

Наименование проектной документации (объекта)	Дополнительная информация (эскизы, фото)
--	---

За прошедший год:

Количество выполненных проектов:

Количество проектов прошедших экспертизу:

Участие в конкурсных процедурах:

Признаны победителями в конкурсных процедурах:

Сотрудники организации:

Всего:

Включенных в НРС ([НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ](#)):

Использование специализированного программного обеспечения:

Информационная модель зданий и сооружений (BIM):

Программы расчета конструкций и инженерных систем:

Отзывы, рекомендации, благодарственные письма АО «ЦЭМ»

Дата размещения информации: 15.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.04.2025 14:45